



NEOLINE

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ



NEOLINE FIXIT Qi M2

АВТОМОБИЛЬНОЕ МАГНИТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
С ФУНКЦИЕЙ БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ

Беспроводная зарядка Qi

Высокая эффективность передачи энергии

Размер смартфона: 4,7-7,5 дюймов

Входное напряжение: DC 5V/2A; 9V/1.7A

Выходное напряжение: DC 9V/1.2A; DC 5V/1A

Мощность: 10W макс.

Коэффициент конверсии: 78%(5V) и 83%(9V)

Вращение: на 360°

Размер: 88*61*15 мм

Вес: 73 гр



Беспроводная
зарядка Qi



Магнитное
крепление



2 вида установки
крепления





NEOLINE FIXIT Qi C4

АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
С ФУНКЦИЕЙ БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ

Беспроводная зарядка Qi

Высокая эффективность передачи энергии

Размер смартфона: 4,7-7,5 дюймов

Входное напряжение: DC 5V/2A; 9V/1.7A

Выходное напряжение: DC 9V/1.2A; DC 5V/1A

Мощность: 10W макс.

Коэффициент конверсии: 78%(5В) и 83%(9В)

Вращение: на 360°

Размер: 75*97*60 мм

Вес: 97 гр



Беспроводная
зарядка Qi



Поворот на 360°



2 вида установки
крепления





NEOLINE FIXIT Qi C2

АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
С ФУНКЦИЕЙ БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ

Беспроводная зарядка Qi

Высокая эффективность передачи энергии

Размер смартфона: 4,7-6,5 дюймов

Входное напряжение: DC 5V/2A; 9V/2A

Выходное напряжение: DC 9V/1.2A; DC 5V/1A

Мощность: 10W макс.

Коэффициент конверсии: 78%(5В) и 83%(9В)

Вращение: на 360°

Размер: 113*72*57 мм

Вес: 97 гр



Беспроводная
зарядка Qi



Поворот на 360°



2 вида установки
крепления



Индукционная катушка
смартфона



Индукционная катушка
держателя

Принцип работы: заряд аккумулятора смартфона осуществляется благодаря принципу электромагнитной индукции. Через катушку зарядного устройства проходит высокочастотный ток, который вызывает изменение магнитного поля. Данное изменение вызывает индуктированные токи в катушке-приемнике смартфона.



NEOLINE FIXIT M3S

АВТОМОБИЛЬНОЕ МАГНИТНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ НА ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ

4 неодимовых магнита

Алюминиевый корпус

Размер смартфона: до 7 дюймов

Вращение: на 360°

Нагрузка: до 800гр

Размер: 43*38*18 мм

Вес: 72 гр



Магнитное
крепление



Поворот
на 360°





NEOLINE FIXIT M2V

АВТОМОБИЛЬНОЕ МАГНИТНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ В РЕШЕТКУ ДЕФЛЕКТОРА

4 неодимовых магнита

Размер смартфона: 3,5 до 7 дюймов

Вращение: на 360°

Нагрузка: до 800 гр

Размер: 58*45*10 мм

Вес: 71 гр



Магнитное
крепление



Поворот
на 360°





NEOLINE FIXIT M2S

АВТОМОБИЛЬНОЕ МАГНИТНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ НА ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ

4 неодимовых магнита

Размер смартфона: 3,5 до 7 дюймов

Вращение: на 360°

Нагрузка: до 800 гр

Размер: 58*45*10 мм

Вес: 53 гр



Магнитное
крепление



Поворот
на 360°



КОМПЛЕКТАЦИИ



NEOLINE FIXIT Qi M2

Держатель с функцией беспроводной зарядки
Кабель micro USB
Крепление в вентиляционную решетку
Крепление на скотче
Инструкция по эксплуатации



NEOLINE FIXIT Qi C4

Держатель с функцией беспроводной зарядки
Кабель micro USB
Крепление в вентиляционную решетку
Крепление на скотче
Инструкция по эксплуатации



NEOLINE FIXIT Qi C2

Держатель с функцией беспроводной зарядки
Кабель micro USB
Крепление в вентиляционную решетку
Крепление на скотче
Инструкция по эксплуатации



NEOLINE FIXIT M3S

Держатель магнитный с креплением на скотче
Ответная пластина
Инструкция по эксплуатации



NEOLINE FIXIT M2V

Держатель магнитный
Крепление в вентиляционную решетку
Ответная пластина
Инструкция по эксплуатации



NEOLINE FIXIT M2S

Держатель магнитный
Крепление на скотче
Ответная пластина
Инструкция по эксплуатации



Официальный сайт: www.neoline.ru. Тех. поддержка: support@neoline.ru